



Our *passion* is enclosures.



# topVISION

**Ergonomische Kommandogehäuse  
Stahlblechkörper mit Aluminium-Frontrahmen**

# Technische Daten

## topVISION



**Gehäuse:** Stahlblech, vorverzinkt

**Frontrahmen:** Eckstücke Zinkdruckguss, (Zn Al 4 Cu 1)  
Aluminiumprofile, (Al Mg Si 0,5)

**Einbaumöglichkeit:** Befestigungsgewinde M5

**Frontplatte:** Aluminium 3mm, Al Mg 1, silber eloxiert

**Schutzart:** IP54 / EN 60529

**Dichtung:** Profildichtung U-Form (EPDM) (-40°C bis +90°C)

**Verschluss:** Schloss und Scharnier, Schmalseite (Seite W)

**Oberfläche Frontrahmen:** Pulverlackierung, RAL 7040, Fenstergrau

**Oberfläche Gehäuse:** Pulverlackierung, RAL 7035, Lichtgrau

### Optional lieferbar:

**Befestigung:** Tragsysteme taraPLUS, profiPLUS 50-70 oder Quadro 50-60-80, inklusive Verstärkungsplatte

**Montageplatten:** Stahlblech, verzinkt

**Griffsystem:** Stahlrohr, pulverbeschichtet, RAL 3020, verkehrsrot, RAL 9005, tiefschwarz

**Verschluss:** Schloss und Scharnier, Längsseite (Seite L)

**Oberfläche:** Korrosionsschutz, Sonderfarben

**Weitere Optionen, siehe Lieferübersicht.**



**Lieferübersicht topVISION**

| Type   | Mat.-Nr.    | L   | W   | H   | g      | M | S | DV | W | X | Y | Z | I |
|--------|-------------|-----|-----|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|
| TV 202 | 150.202.000 | 300 | 200 | 201 | 5.260  | ● | □ | □  | ● | ● | ● | ● | ● |
| TV 204 | 150.204.000 | 400 | 200 | 201 | 6.170  | ● | □ | □  | ● | ● | ● | ● | ● |
| TV 240 | 150.240.000 | 240 | 240 | 201 | 5.040  | ● | □ | □  | ● | ● | ● | ● | ● |
| TV 242 | 150.242.000 | 360 | 240 | 201 | 6.310  | ● | □ | □  | ● | ● | ● | ● | ● |
| TV 244 | 150.244.000 | 480 | 240 | 201 | 7.600  | ● | □ | □  | ● | ● | ● | ● | ● |
| TV 320 | 150.320.000 | 320 | 320 | 201 | 6.340  | ● | □ | □  | ● | ● | ● | ● | ● |
| TV 322 | 150.322.000 | 480 | 320 | 201 | 8.820  | ● | □ | □  | ● | ● | ● | ● | ● |
| TV 324 | 150.324.000 | 640 | 320 | 201 | 10.830 | ● | □ | □  | ● | ● | ● | ● | ● |
| TV 400 | 150.400.000 | 400 | 400 | 251 | 10.830 | ● | □ | □  | ● | ● | ● | ● | ● |
| TV 402 | 150.402.000 | 600 | 400 | 251 | 13.100 | ● | □ | □  | ● | ● | ● | ● | ● |

□ Standard ● Lieferbar ○ Nicht lieferbar


**Zulassungen:**




# ROLEC Befestigungs- und Einbaumaße

## topVISION


TV 202




TV 204




TV 240




TV 242




### TV 244




### TV 320



### TV 322




### TV 324




# ROLEC Befestigungs- und Einbaumaße

## topVISION

TV 400



TV 402



\* **554** Maße im Rahmen > sichtbare Frontfläche